


RIPIANI RETE SHELF

I ripiani in rete shelf Access sono progettati per garantire supporto ai bancali stoccati sopra scaffali porta pallet. Principale funzione del prodotto è prevenire la caduta accidentale dei bancali stessi o della merce allocata. I ripiani in rete shelf Access sono in grado di garantire sostegno grazie alla struttura composta da rompi-tratta saldati direttamente alla rete.

Quest'ultima è composta da maglia 50x100mm e garantisce luce libera superiore al 70%, rendendo il prodotto idoneo per l'installazione in aree con impianti anti-incendio "sprinkler".

I ripiani in rete shelf posso essere prodotti in misure e portate differenti, in base alle esigenze dei costruttori e non necessitano di accessori di fissaggio, rendendo agile l'installazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filo (mm): 3,8 + 4,3
- Maglia (mm): 50x100
- Rinforzi: 3, 4, 5 in base alla portata
- Portata (kg): 800, 1000, 1500
- Impronta di carico: uniformemente distribuita
- Finitura: pre zincata
- Corrente standard (mm): 50

Tabella ripiani rete shelf

Portata (kg)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Maglia (mm)	Rinforzi
1500	1100	1340	50*100	5
1000	800	1340	50*100	4
1000	1000	880	50*100	4
1000	1000	1340	50*100	4
1000	1100	1340	50*100	4
1000	1200	1340	50*100	4
800	800	880	50*100	3
800	1000	880	50*100	3
800	1000	1090	50*100	3
800	1050	880	50*100	3
800	1070	880	50*100	3
800	1100	880	50*100	3
800	1200	880	50*100	3

STRUTTURA DEL CODICE

VMRA. ^①SH ^②51 ^③3 ^④.0800 ^⑤0880

①

RIPIANI

SH Shelf

②

MAGLIA

51 50x100mm

③

RINFORZI

3 Quantità di rinforzi n°3

4 Quantità di rinforzi n°4

5 Quantità di rinforzi n°5

④

LARGHEZZA (mm)

0800 | 1000 | 1050 | 1070 | 1100 | 1200

⑤

PROFONDITÀ (mm)

0880 | 1090 | 1340